

N Sport

Rijklaarprijs: € 2.999,-

inclusief alle bijkomende kosten



APP - VERBONDEN 24/7



PANASONIC LITHIUM BATTERIJ



BOSCH MOTOR

25/45 KM/U

TOP SNELHEID

70/45 KM

GESCHAT PRAKTIJKBEREIK


7 HR

OPLAADTIJD

1800 W

CONTINUE VERMOGEN

Afmetingen



Batterij

Accu-eenheid	Panasonic / 18650
Spanning	60 V
Capaciteit	29 AH
Standaard laadstroom	4 A
Max. uitlaatstroom	42 A

Aandrijving

Elektromotor	Bosch GmbH - 60V1500W120:eM
Oplossing motorregeling	Vectorregeling (FOC)
Continue vermogen	1600 W* / 1800 W**
Max. Vermogen	1800 W* / 2300 W**
Geschat praktijkbereik	70 km* / 45 km**

Frame

Voorste schokbreker	Oliege vulde, direct werkende schokbreker	
Achterste schokbreker	Oliege vulde, direct werkende schokbreker	
Voorband spec.	90/90-12	Velg: 2.15*12
Achterband spec.	120/70-12	Velg: 3,5*12
Voorrem	220 mm hydraulische schijfrem met dubbele zuiger (CBS)	
Achterrem	180 mm hydraulische schijfrem (CBS)	
Min. bodemvrijheid	175 mm	
Zithoogte	780 mm	

Elektrisch Systeem

LED koplamp	✓
LED richtingaanwijzer	✓
LED achterlicht	✓
LED remlicht	✓
LCD Dashboard	✓
Centrale regeleenheid	✓
USB oplaadpoort	✓

*bij een snelheid van 25 km/u ** bij een snelheid van 45 km/u

NGT

Rijklaprijs: € 4.499,-

inclusief alle bijkomende kosten



APP - VERBONDEN 24/7



PANASONIC LITHIUM BATTERIJ



BOSCH MOTOR

70_{KM/U}

TOP SNELHEID

70_{KM}

GESCHAT BEREIK


2*3_{HR}

OPLAADTIJD

3500_W

CONTINUE VERMOGEN

Afmetingen



Batterijen x2

Accu-eenheid	Panasonic / 18650
Spanning	60 V
Capaciteit	35 AH
Standaard laadstroom	12 A
Standaard uitlaatstroom	4 A
Max. uitlaatstroom	70 A

Aandrijving

Elektromotor	Bosch GmbH - 60V3000W120:eM
Oplossing motorregeling	Vectorregeling (FOC)
Continue vermogen	3500 W
Max. vermogen	3500 W
Geschat bereik	70 km* / 100+ km**

Frame

Voorste schokbreker	Oliege vulde, direct werkende schokbreker	
Achterste schokbreker	Oliege vulde, direct werkende schokbreker	
Voorband spec.	90/90-12	Velg: 2.15*12
Achterband spec.	120/70-12	Velg: 3,5*12
Modus voorrem	220 mm hydraulische schijfrem met dubbele zuiger (CBS)	
Modus achterrem	180 mm hydraulische schijfrem (CBS)	
Min. bodemvrijheid	175 mm	
Zithoogte	780 mm	

Elektrisch Systeem

LED koplamp	✓
LED richtingaanwijzer	✓
LED achterlicht	✓
LED remlicht	✓
LCD Dashboard	✓
Centrale regeleenheid	✓
USB oplaadpoort	✓

*bij een snelheid van 70 km/u **bij een snelheid van 45 km/u

NPro

Rijklaarprijs: € 4.499,-

inclusief alle bijkomende kosten



APP - VERBONDEN 24/7



PANASONIC LITHIUM BATTERIJ



BOSCH MOTOR

45 KM/U

TOP SNELHEID

100⁺ KM

GESCHAT PRAKTIJKBEREIK


2*3 HR

OPLAADTIJD

2900 W

CONTINUE VERMOGEN

Afmetingen



Batterijen x2

Accu-eenheid	Panasonic / 18650
Spanning	60 V
Capaciteit	35 AH
Standaard laadstroom	12 A
Standaard uitlaatstroom	4 A
Max. uitlaatstroom	70 A

Aandrijving

Elektromotor	Bosch GmbH - 60V3000W120:eM
Oplossing motorregeling	Vectorregeling (FOC)
Continue Vermogen	2900 W
Max. Vermogen	3000 W
Geschat praktijkbereik	100+ km*

Frame

Voorste schokbreker	Oliege vulde, direct werkende schokbreker	
Achterste schokbreker	Oliege vulde, direct werkende schokbreker	
Voorband spec.	90/90-12	Velg: 2.15*12
Achterband spec.	120/70-12	Velg: 3,5*12
Voorrem	220 mm hydraulische schijfrem met dubbele zuiger (CBS)	
Achterrem	180 mm hydraulische schijfrem (CBS)	
Min. bodemvrijheid	175 mm	
Zithoogte	780 mm	

Elektrisch Systeem

LED koplamp	✓
LED richtingaanwijzer	✓
LED achterlicht	✓
LED remlicht	✓
LCD Dashboard	✓
Centrale regeleenheid	✓
USB oplaadpoort	✓

*bij een snelheid van 45 km/u

N CARGO

Rijklaprijs: € 3.174,-

inclusief alle bijkomende kosten



API INTEGRATIE MOGELIJK



PANASONIC LITHIUM BATTERIJ



BOSCH MOTOR



GESCHIKT VOOR TWEE BATTERIJEN

45_{KM/U}

TOP SNELHEID

45_{KM}

GESCHAT PRAKTIJKBEREIK


7_{HR}

OPLAADTIJD

1800_W

CONTINUE VERMOGEN

Afmetingen



Batterij

Accu-eenheid	Panasonic / 18650
Spanning	60 V
Capaciteit	29 AH
Standaard laadstroom	4 A
Max. uitlaatstroom	42A

Aandrijving

Elektromotor	Bosch GmbH - 60V1500W120:eM
Oplossing motorregeling	Vectorregeling (FOC)
Continue Vermogen	1800 W
Max. Vermogen	2300 W
Geschat praktijkbereik	45 km

Frame

Voorste schokbreker	Ollegevulde, direct werkende schokbreker
Achterste schokbreker	Ollegevulde, direct werkende schokbreker
Voorband spec.	90/90-12 Velg: 2.15*12
Achterband spec.	120/90-12
Voorrem	220 mm hydraulische schijfrem met dubbele zuiger (CBS)
Achterrem	180 mm hydraulische schijfrem (CBS)
Min. bodemvrijheid	145 mm
Zithoogte	740 mm

Elektrisch Systeem

LED koplamp	✓
LED richtingaanwijzer	✓
LED achterlicht	✓
LED remlicht	✓
LCD Dashboard	✓
Centrale regeleenheid	✓
USB oplaadpoort	✓

*bij een snelheid van 45 km/u en bij het gebruik van één batterij